



RẮC CO HÀN THÉP RÈN A105

MODEL

SP - 28 - 9

NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

TC

RẮC CO HÀN THÉP RÈN ASTM A105
ASME/ANSI B16.11 CLASS 3000LBS

Kiểu Nối
Chất Liệu
Tiêu Chuẩn
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Hàn lồng- Socket Welding - (S/W)

Thép rèn áp lực- Forged Steel ASTM A 105
ASME/ ANSI B 16.11

Class 2000 Lbs ~ 3000 Lbs ~ 6000 Lbs

DN 8A → DN 100A ⇔ (1/4" inch → 4" inch)

Gas, xăng, dầu, thủy lực, nhiệt điện, hơi nóng, khí
nén,...

Tình Trạng
Xuất Xứ

Hàng có sẵn, mới 100%

Đài Loan - Trung Quốc

Đơn Giá



Xin liên hệ

STAINLESS STEEL 150LBS SCREWED FITTINGS

BSPT / NPT / BSP / DIN 2999 THREAD.

DIMENSIONS CONFORM TO ANSI B16.3. MATERIAL CONFORM TO ASTM A351 CF8 & CF8M, T304 & T316.

MADE BY LOST WAX INVESTMENT CASTING

					
UNION CONICAL, F/F		UNION FLAT, F/F		UNION CONICAL, M/F	
					
UNION FLAT, M/F		UNION CONICAL, F/W		UNION FLAT, F/W	
					
UNION CONICAL, M/W		UNION FLAT, M/W		UNION CONICAL, W/W	
					
UNION FLAT, W/W					

(mm)

SIZE	A1	A2	A3	A4	A5
1/8"	31	-	-	-	-
1/4"	34	53	38	38	52
3/8"	39	57	38	38	50
1/2"	36.5	50.5	44	44	55
3/4"	42	57	46	46	62
1"	45.5	63	48	48	65
1-1/4"	52	70.5	53	53	74
1-1/2"	55	74.5	63	63	86
2"	61	83.5	69	69	92
2-1/2"	70	96	87	87	115
3"	78	106.4	89	89	123
4"	90				

Sản phẩm khác



—

[RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

[CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)

[Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)



—

[MẶT BÍCH RỒNG INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH RỒNG INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

[MẶT BÍCH CỖ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỖ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

