


# Rọ bơm gang

**Giá bán:** Liên hệ

Rọ bơm được lắp đặt ngay trên các máy bơm hút nước. Rọ bơm có tác dụng ngăn rác, lọc rác khi máy bơm hút nước và cũng đồng thời có là một van một chiều để ngăn cột nước ngược trở lại khi chúng ta ngắt máy bơm nước.

**Thông số kỹ thuật của rọ bơm gang**

| No | Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body Ass'y | A126 Class B |
| 2 | Quad Ring | BUNA-N o-ring |
| 3 | Studs | SA 194 B7 Steel |
| 4 | Hex Nuts | SA 194 Steel |
| 5 | Slip-on Flng | Flat Face ASTM A105 |
| 6 | Cap Screw | Stainless Steel |
| 7 | Screen | Stainless Steel |
| 8 | Gasket Ring | Red Rubber |




Dimensional Data

| Size | | | | A | B | C | D | Shipping Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inches** | **Prefix** | | | | | | | |
| 2 | 0200 | 6 | 3 | 9 7/16 | 6 | 25 | | |
| 2 1/2 | 0250 | 7 | 3 | 10 3/16 | 7 | 35 | | |
| 3 | 0300 | 7 1/2 | 3 | 10 11/16 | 7 1/2 | 45 | | |
| 4 | 0400 | 9 | 3 | 11 11/16 | 9 | 70 | | |
| 5 | 0500 | 10 | 4 | 13 11/16 | 10 | 90 | | |
| 6 | 0600 | 11 | 5 | 15 11/16 | 11 | 110 | | |
| 8 | 0800 | 13 1/2 | 6 | 19 11/16 | 13 1/2 | 180 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 16 | 7 | 23 7/16 | 16 | 250 |
| 12 | 1200 | 19 | 8 | 28 7/16 | 19 | 400 |

## Sản phẩm khác

Rọ bơm Jaki

Xem thêm Rọ bơm Jaki



Rọ bơm inox

Xem thêm Rọ bơm inox



Rọ bơm inox

Xem thêm Rọ bơm inox

Rọ bơm đồng

Xem thêm Rọ bơm đồng