

Van Solenoid

Tên sản phẩm	VAN SOLENOID
Nhãn hiệu	JAKI
Model	SV310F3C0 / SV310F1C0 / SV310F2C0
Kết Nối	Ren trong BSPT & NPT Chân ren G1/8" & 1/4" / kiểu 5/2NC và 3/2NC
Điện Áp	24VAC, 110VAC, 210VAC, 220VAC, 240VAC-4VA 50/60Hz
Chuẩn An Toàn	IP65, NEMA4, 4X
Thân Van	Hợp kim nhôm đúc
Đệm Kín	Cao su NBR
Nhiệt Độ	-5°C ~ 80°C
Áp Lực	2 bar → 8 bar ~ (2 kgf/cm^2 → 8 kgf/cm^2)
Sử Dụng	Khí nén, gas
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

JST

• Alloy vật liệu với vít và kết nối NAMUR
• Cùng cơ thể có thể phù hợp với 3/2 hoặc 5/2 thường xuyên chặt chẽ, kiểm soát đôi và đơn diễn xuất thiết bị truyền động penumatic
• Khối cách sự xâm nhập của chất lỏng, bụi hay chất khác
• Tiêu chuẩn đặc tả hoạt động hộp số

Sản phẩm khác

Công tắc hành trình

Xem thêm Công tắc hành trình

Bộ định vị tuyến tính

Xem thêm Bộ định vị tuyến tính

Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI



Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D



Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D

Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D

Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D