


Van bi inox 1 thân

Giá bán: **Liên hệ**

Van bi inox 1 thân

Van bi là dòng van công nghiệp đóng mở nhờ bộ phận như một quả bóng rỗng, có lỗ và có thể xoay góc 90 độ để kiểm soát dòng chảy qua nó. Hiện nay, loại van này được chúng tôi phân phối khá đa dạng về mẫu mã, xuất xứ, nhãn hiệu, chất liệu, và phương thức vận hành như: ***Van bi inox 1 thân***, van bi 2 ngả có tán bắt bích, van bi 3 ngã điều khiển khí nén, van bướm gang đĩa inox tay gạt, van bướm nhựa tay quay

Thông số kỹ thuật: Van bi inox 1 thân

- Tiêu chuẩn: JIS, BS, DIN, ANSI, vv
- Kết nối: Bước ren theo tiêu chuẩn BS
- Kích thước: DN8mm đến DN100mm
- Vật liệu: Đồng, đồng thau, A351-CF8 / CF8M, F304 / 304L, F316 / 316L, PTFE, vv
- Áp xuất làm việc: 200WOG -1000WOG, 10-16-20-25-30 kgf / cm2.
- Nhiệt độ làm việc: Hơi max:220oC – Nước max:120oC(Tùy thuộc vào từng sản phẩm)
- Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan

Ứng dụng v*an bi inox 1 thân:*

Năng lượng điện, dầu khí, khí tự nhiên, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, luyện kim, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, ngành công nghiệp, thực phẩm, đóng tàu, và hệ thống lạnh,vv…..

Lưu ý khi mua Van bi inox 1 thân

- Kiểm tra màu sơn van
- Chất liệu chế tạo van
- Nguồn gốc xuất sứ và giá thành

Sản phẩm khác



Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16