

Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt

Tên Sản Phẩm	VAN BI 2PC INOX MẶT BÍCH (AUTOMATIC DOUBLE ACTING)											
Kích Thước Van	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150	200A
	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Model Đầu Khí Nén	JAKI-063	JAKI-075 / JAKI-083	JAKI-092/JAKI-105/J	JAKI-140/JAKI-160/.								

	AKI-125	AKI-190
Kiểu Đóng Mở	Khí nén 2 chiều / Double Acting	
Áp Lực	2kgf/cm^2 → 8kgf/cm^2	
Góc Đóng Mở	Góc 90°	
Nhiệt Độ Môi Trường	- 20°C (-4°F) → + 80°C (+176°F)	
Phân Loại Tiêu Chuẩn	JIS10K/ 20K/ 40K/ DIN PN16/ PN25/ PN40	ANSI150# (300#) (600#)

Vật Liệu Van	Thân van	Bi van	Đệm kín
	SCS13/SCS14	SUS304/SUS316	PTFE/TEFLON

Phụ Kiện Cần Thiết	Solenoid van, công tắc hành trình, giảm áp, tách khí, E/P positioner
Sử Dụng	Nước, Hơi, Xăng, Dầu, Khí nén.
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Sản phẩm khác



Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16