



Van bướm điều khiển khí nén 2 mặt bích



Hình ảnh van bướm điều khiển khí nén 2 mặt bích

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích cỡ: 125A - 600A
- Thân: Gang, Gang dẻo, Thép, Inox
- Đĩa trục: Inox
- Lớp lót: EPDM, Viton, Teflon, Inox.
- Áp lực: JIS :10K, 20K .../ANSI: 150LB, 300LB
- Nhiệt độ: -20°C đến 200°C
- Sử dụng: Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas...
- * Xuất xứ : Korea, Japan
- * Hàng chính hãng
- * Bảo hành cho **van bướm điều khiển khí nén 2 mặt bích** 12 tháng 1 đổi 1 từ khi quý công ty đưa vào sử dụng (không tính thời gian lưu kho)

Đặc điểm của loại van bướm này là chịu được áp lực cao, khi lắp đặt van bướm điều khiển khí nén này

Sản phẩm khác



—

[Van bướm vi sinh điều khiển khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm vi sinh điều khiển khí nén Jaki](#)



—

[Van bướm điều khiển khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm điều khiển khí nén Jaki](#)



—

[Van bướm nhựa điều khiển khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa điều khiển khí nén Jaki](#)



—

[Van bướm điều khiển khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm điều khiển khí nén Jaki](#)



—

[Van bướm inox điều khiển khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm inox điều khiển khí nén Jaki](#)



—

[Van bướm gang điều khiển khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm gang điều khiển khí nén Jaki](#)