

Van bướm Jaki điều khiển điện 220V - DC24V 04

1. **Thông tin sản phẩm van bướm điều khiển bằng điện**
2. ***Van bướm điện***

- Kích
cỡ: ***DN50-DN65-DN80-DN100-DN125-DN150-DN200-DN250-DN300-DN350-DN400-DN450-DN500***
- Vật liệu van: Gang, nhôm, thép, inox 304,nhựa upvc,pvc
- Định mức áp lực dòng chảy: PN10, PN16, PN25
- Tiêu chuẩn van: BS, JIS, DIN ,Ansi
- Hoạt động: ON/OFF
- Đệm van: Caosu EPDM, Teflon,NBR
- Kiểu lắp: Kết nối mặt bích ,JIS ,BS PN

- Tình trạng hàng: Luôn có sẵn
- Hãng sản xuất: ***SAMWOO, JAKI TAIWAN***
- Xuất xứ: ***Hàn Quốc, ĐÀI LOAN***

2. *Bộ điều khiển điện*

- ***Bộ điều khiển điện JAKI TAIWAN***

- Nguồn cấp: 24V, 220V 380V

- Góc quay hành trình: 90độ C

- IP: 67 và 42

- Thời gian đóng mở: 5-30s tùy vào kích cỡ

Van bướm gang cánh inox 304 điều khiển bằng điện AC 220V,DC24V,

- Van b??m ?i?n là van có b? ph?n ?i?u ch?nh dòng ch?y hình d?ng m?t ph?ng, th??ng là m?t t?m kim lo?i g?n li?n, có kh? n?ng xoay 90 ?? trong ph?m vi vòng làm kín. ?i?u ch?nh m?c ?? v?t ch?t ?i qua, t? l? c?a dòng ch?y b?ng cách thay ??i góc quay c?a t?m kim lo?i. Dòng ch?y ?i qua van m?nh nh?t khi t?m kim lo?i n?m song song dòng ch?y. Khi van m?, dòng ch?y ?i qua có hi?n t??ng s?t áp, t?o xoáy r?t nh?. Van b??m gi?ng van bi ?óng m? nhanh chóng.

- ***Van ?i?u khi?n ?i?n*** là lo?i van ?i?u khi?n t? ??ng ?i?u ch?nh áp su?t và t? l? dòng ch?y theo b? ph?n l?p trình ???c cài ??t t? trung tâm h? th?ng. N?u h? th?ng ho?t ??ng lên ??n ng??ng cho phép và ? áp su?t nhi?t ?? k?t h?p thì t?t c? các van ?i?u khi?n ???c l?a ch?n s? t?o kh? n?ng t??ng tác ?óng m? theo t? l? phù h?p ???c g?i là Van ?i?u khi?n tuy?n tính. Tuy nhiên, n?u không có các h? th?ng v??t quá h?ng m?c thì ?i?u này là không c?n thi?t

- ***Van điều khiển bằng điện*** cũng được cấu tạo từ ba phần chính như van điều khiển khí nén gồm: thân van (body), motor van (Động cơ điều khiển damper actuator)

- **Về cấu tạo của *van bướm***: Van bướm là một loại van sử dụng để điều tiết dòng chảy có đường kính lớn, sử dụng đĩa van có dạng đĩa là cánh để đóng mở van. Van bướm cũng có cơ chế hoạt động như một van bi, và đĩa van được đặt ở trung tâm của đường ống. Đĩa có một thanh trục đi qua, được kết nối với một thiết bị truyền động bên ngoài van, khi xoay đĩa song song hoặc vuông góc với dòng chảy.

- ***Van bướm điều khiển điện*** là dạng van cánh bướm sử dụng điện áp 24v, 220v hoặc 380v để điều khiển. ***Van bướm điều khiển*** được được sử dụng trong nhiều hệ thống công nghiệp hiện đại hiện nay với mục đích điều tiết dòng lưu chất. Sản phẩm còn có một số tên gọi khác.

1. **Thông tin sản phẩm** Van bướm gang cánh inox 304 điều khiển bằng điện
2. ***Van bướm***

- Kích cỡ: ***DN50-DN65-DN80-DN100-DN125-DN150-DN200-DN250-DN300-DN350-DN400-DN450-DN500***
- Vật liệu van: Gang, gang dẻo, thép, inox
- Định mức áp lực dòng chảy: PN10, PN16, PN25
- Tiêu chuẩn van: BS, JIS, DIN
- Hoạt động: ON/OFF, TUYẾN TÍNH 4-20mA
- Đệm van: Caosu EPDM, Teflon, NBR
- Kiểu lắp: Kết nối mặt bích
- Tình trạng hàng: Luôn có sẵn
- Hãng sản xuất: ***SAMWOO, WONIL, AUT, ARV***
- Xuất xứ: ***Hàn Quốc,JAKI TAIWAN, Trung Quốc***

Sản phẩm khác

Van bướm Jaki điều khiển điện 220V - DC24V 01

Xem thêm Van bướm Jaki điều khiển điện 220V - DC24V 01

Van bướm Jaki điều khiển điện 220V - DC24V 02

Xem thêm Van bướm Jaki điều khiển điện 220V - DC24V 02

Van bướm nhựa Jaki điều khiển điện 220V - DC24V

Xem thêm Van bướm nhựa Jaki điều khiển điện 220V - DC24V



Van bướm gang cánh inox điều khiển điện jaki

Xem thêm Van bướm gang cánh inox điều khiển điện jaki



Van bướm inox 304 Jaki điều khiển điện 220V - DC24V

Xem thêm Van bướm inox 304 Jaki điều khiển điện 220V - DC24V