

Van bướm nhựa điều khiển khí nén



Hình ảnh của **van bướm nhựa điều khiển khí nén**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

-Vật liệu: Nhựa PPR.PVC

-Áp lực làm việc:PN10-PN16

- Môi trường làm việc: axít, hóa chất nồng độ cao, đậm đặc lên tới 98%, nhiệt độ lên đến 60 độ C

-Site: DN50 - DN600

-Đầu điều khiển khí được làm bằng hợp kim nhôm nên nhẹ và chống ăn mòn, độ bền cao

-Kích thước phù hợp: ISO 5211-DIN 3337-VDI/VDE 3845, có thể lắp thêm van điện từ và -phụ kiện khác

-Áp suất không khí lớn nhất đi vào là 8Kg/cm^2, nhỏ nhất là 5Kg/cm^2

* Ưu điểm của van bướm nhựa điều khiển khí nén:

- Điều khiển bằng khí nén nên mức độ an toàn cao

-Chống ăn mòn tốt

-Chống lưu lượng thất thoát

-Chiếm không gian nhỏ

-Ron được thiết kế với độ kín cao, độ an toàn cao

-Lò xo đặc chế bằng gang của bình khí có tác dụng phòng ngừa nổ, độ an toàn lớn.

Sản phẩm khác



Van bướm vi sinh điều khiển khí nén Jaki

Xem thêm Van bướm vi sinh điều khiển khí nén Jaki



Van bướm điều khiển khí nén Jaki

Xem thêm Van bướm điều khiển khí nén Jaki

Van bướm nhựa điều khiển khí nén Jaki

Xem thêm Van bướm nhựa điều khiển khí nén Jaki

Van bướm điều khiển khí nén Jaki

Xem thêm Van bướm điều khiển khí nén Jaki



Van bướm inox điều khiển khí nén Jaki

Xem thêm Van bướm inox điều khiển khí nén Jaki



Van bướm gang điều khiển khí nén Jaki

Xem thêm Van bướm gang điều khiển khí nén Jaki