

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1423").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1423 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

Van xả đáy

Giá bán: **Liên hệ**

- Van xả đáy của chúng tôi với chất lượng được kiểm soát rất nghiêm ngặt và đáng tin cậy

- Với đội ngũ kỹ sư bán hàng lâu năm nhiều kinh nghiệm

- Giá thành rất hợp lý và cạnh tranh trên thị trường

Thông số kỹ thuật của van xả đáy:

Chất liệu	Gang xám
Kết nối	Nối bích tiêu chuẩn BS 4504 PN16
Áp suất làm việc	Max 16kgf/cm2
Nhiệt độ	Max 200^0C.
Kích cỡ	DN25 – DN50
Xuất xứ	Trung Quốc
Tình trạng	Có hàng
Giá	Xin liên hệ
Sử dụng cho	

Sản phẩm khác



AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection



AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged

connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection



Van cửa ti nổi cánh cao su

Xem thêm Van cửa ti nổi cánh cao su



Van cửa ti chìm cánh cao su

Xem thêm Van cửa ti chìm cánh cao su

Van cửa ren inox

Xem thêm Van cửa ren inox

Van cửa mặt bích ty chìm

Xem thêm Van cửa mặt bích ty chìm